



ECO profi



Удачная цена и отличное качество

JUNG



Удачная цена и отличное качество – ECO profi

Испытайте высококачественную электротехническую продукцию компании JUNG и почувствуйте себя профессионалом.




Один из ведущих производителей электротехнической продукции Европы – фирма JUNG – представляет новую серию ECO profi. Изделия ECO profi универсальны и в то же время отличаются изысканным дизайном. Приятные на ощупь, изящные и стильные электроустановочные изделия соответствуют высочайшим стандартам качества и при этом доступны по цене.



Качество механизмов и монтажа прежде всего!

15 важных составляющих успеха

JUNG



Главное в выключателе - это контакты. В механизмах используются полностью посеребрённые контакты (А), места же непосредственного контакта (В) выполнены из чистого серебра. Это обеспечивает самое надежное соединение на долгие годы использования.

Наши механизмы - высокое качество для клиента и удобство монтажа для электрика

1. Специальные прорези для идеально ровной горизонтальной и вертикальной установки механизмов без применения других инструментов
2. Специальные отверстия для монтажа механизмов в мебель и на другие поверхности
3. Специальные отверстия для удобного монтажа в коробки с винтовым креплением
4. Отверстия для крепления специальных накладок или рамок
5. Лапки из прочного сплава для правильной регулировки механизмов в нестандартных коробках и монтажа в коробки без винтового крепления
6. Качественные винты для лапок - возможно многократное использование
7. Логотип завода производителя
8. Качественные винты для зажима провода в розетке - возможно многократное использование
9. Специальная метка для измерения правильности снятия изоляции провода
10. Страна происхождения механизмов - Германия
11. Продукт сертифицирован в соответствии с национальными стандартами
12. Маркировка CE - удостоверяет, что изделие соответствует основным требованиям директив Европейского Союза, а также то, что продукт не является вредным для здоровья его потребителей, а также безвредно для окружающей среды
13. Специальный код изделия с информацией о дате производства и станке, на котором изделие произведено
14. Артикул изделия
15. Зажимные контакты в выключателях - долговечный качественный контакт и быстрый монтаж

Удачная цена и отличное качество – ECO profi

Цены указаны брутто с НДС (евро)

EP 421 WW белый цвет

EP 421 цвет слоновой кости
Розетка с з/к 16А, 250 В~



EP 421 KI WW белый цвет

EP 421 KI цвет слоновой кости
Розетка с з/к 16А, 250 В~ с защитными шторками

244 HEX

Роторный диммер (20 – 500 Вт) с нажимным включением для низковольтных ламп с индуктивными трансформаторами, ламп накаливания 230 В~ и галогенных ламп 230 В~. Возможно совместное использование с универсальным выключателем (EP 406 U)



AS 5020 U WW белый цвет

AS 5020 U цвет слоновой кости
Двойная розетка с з/к 16А, 250 В~



240-10

Электронный потенциометр для люминесцентных ламп с электронным балластом (EVG) и электронных трансформаторов с управляющим входом 1 – 10 Vc выключателем



AS 5020KI U WW белый цвет

AS 5020KI U цвет слоновой кости
Двойная розетка с з/к 16А, 250 В~ с защитными шторками


EP421KLWW* белый цвет

EP421KL* цвет слоновой кости
Розетка с з/к 16А, 250 В~ с крышечкой




1201 URE

Релейная вставка
1-канальная ~ 230 V, 50 Hz, для датчика движения A1180, A1180WW, необходим нейтральный проводник



EP 401 U

Выключатель 10 AX, 250 В~ однополюсный. Возможна установка лампочки (арт. №90)



EP UAE 8 UPO

Телефонная розетка для 6-контактных (RJ 12) и 8-контактных (RJ 45) вилок, подходит для ISDN; категория No 3, 8 полюсов, 1 терминал



EP 431 U


Кнопка 10 AX, 250 В~ однополюсная с НО контактом. Возможна установка лампочки (арт. №90)

EP UAE 8-8 UPO

Телефонная розетка для 6-контактных (RJ 12) и 8-контактных (RJ 45) вилок, подходит для ISDN; категория No 3, 8 полюсов, 2 терминала

EP 406 U

Выключатель 10 AX, 250 В~ универсальный (проходной)
Возможна установка лампочки (арт. №90)



EP UAE8 UPOKSUS

Компьютерная розетка с LSA-Plus для подключения проводов; категория No 5, 8 полюсов, 1 терминала, неэкранированная



EP 407 U


Выключатель 10 AX, 250 В~ (перекрёстный)
Возможна установка лампочки (арт. №90)

EP UAE 8-8 UPOKSUS

Компьютерная розетка с LSA-Plus для подключения проводов; категория No 5, 8 полюсов, 2 терминала, неэкранированная

EP 406 KOU

Контрольный выключатель 10 AX, 250 В~ универсальный (проходной) с лампой тлеющего разряда (арт. №90)




EP UAE 8 UPOKS

Компьютерная розетка с LSA-Plus подключение проводов; категория No 5, 8 полюсов, 1 терминал, полностью экранированная



EP 405 U

Выключатель 10 AX, 250 В~ сдвоенный



SLA 2 WW

Розетка для подключения двух аудиокабелей, 10 мм²



EP 409 U

Выключатель двойной 10 AX, 250 В~ универсальный (проходной)

S2900

Розетка TV/FM оконечная



90

Лампа тлеющего разряда для выключателей и кнопок 230 В~ 1,1 мА
Подходит для EP401U, EP406U, EP407U, EP431U



S2900-10

Розетка TV/FM проходная

5544.02 VEINS

Роторный диммер 60-400 Вт для ламп накаливания 230 В~



S4100

Розетка оконечная SAT-TV-FM



244 EX

Роторный диммер (60 - 400W) с нажимным включением для ламп накаливания 230 В~ Возможно совместное использование с универсальным выключателем (EP 406 U)



EPTR 231 U

Регулятор температуры воздуха помещений, однополюсный, НЗ контакт 10(4)А, 250 В ~



243 EX

Роторный диммер (20-360 Вт) с нажимным включением для низковольтных ламп с электронными трансформаторами, ламп накаливания 230 В~ и галогенных ламп 230 В~. Возможно совместное использование с универсальным выключателем (EP 406 U)



EPFTR 231 U

Регулятор подогрева пола, однополюсный, НЗ контакт 10 А, 250 В~. В комплекте датчик температуры 4 м, 7,8 мм ø



EPFIT3RWW белый цвет

Регулятор температуры воздуха с таймером 10А, 230 В~.

EPF193720


Дополнительный выносной датчик температуры пола 4 м



EP 481 WW белый цвет
EP 481 цвет слоновой кости
 Рамка для вертикальной и горизонтальной установки, одноместная



A 561 PL TV WW белый цвет
A 561 PL TV цвет слоновой кости
 Крышка для розетки TV-FM



EP 482 WW белый цвет
EP 482 цвет слоновой кости
 Рамка для вертикальной и горизонтальной установки, 2-местная



A 561 PL SAT WW Белая
A 561 PL SAT цвет слоновой кости
 Крышка для розетки TV-SAT-FM



EP 483 WW белый цвет
EP 483 цвет слоновой кости
 Рамка для вертикальной и горизонтальной установки, 3-местная



A569 BFPLTWW белый цвет
A569 BFPLT цвет слоновой кости
 Крышка для аудиорозеток MLA 1 WW, SLA 2 WW и разъемов интерфейсов KM-USB UPO, KM-VGA UPO, KM-HDMI UPO



EP 484 WW белый цвет
EP 484 цвет слоновой кости
 Рамка для вертикальной и горизонтальной установки, 4-местная



A 569-1 PL UA WW белый цвет
A 569-1 PL UA цвет слоновой кости
 Крышка для одинарной телефонной или компьютерной розетки (стандарт UAE)



EP 490 WW белый цвет
EP 490 цвет слоновой кости
 Клавиша для выключателя или кнопки



A569-2 BFPLUAWW белый цвет
A569-2 BFPLUA цвет слоновой кости
 Крышка для двойной телефонной или компьютерной розетки (стандарт UAE)



EP 490 KO WW белый цвет
EP 490 KO цвет слоновой кости
 Клавиша для контрольного выключателя, кнопки или выключателя с подсветкой



A 569-15 NWE WW белый цвет
A 569-15 NWE цвет слоновой кости
 Крышка для модульного гнезда фирмы AMP или аналогичных ему KAT5



EP 495 WW белый цвет
EP 495 цвет слоновой кости
 Клавиша для двойного выключателя




A 569-25 NWE WW белый цвет
A 569-25 NWE цвет слоновой кости
 Крышка для 2 модульных гнезд фирмы AMP или аналогичных им KAT5
A 569-21 ACS WW белый цвет
A 569-21 ACS цвет слоновой кости
 Крышка для двойных модульных гнезд фирмы Reichle DeMassari



A1540 WW белый цвет
A 1540 цвет слоновой кости
 Крышка для роторного диммера (для 243 EX, 244 EX, 244 HEX)
A 1540 EX WW белый цвет
A 1540 EX цвет слоновой кости
 Крышка для роторного диммера 5544.02 VEINS



521-2 USB
 Зарядное устройство с двумя гнездами USB (Typ A).
 Крышки A569BFPLTWW и A569BFPLT



A 1180 WW белый цвет
A 1180 цвет слоновой кости
 Датчик движения стандарт для релейной вставки 1201 URE, линза для установки на высоте 1,10 м



A 594-0 WW белый цвет
A 594-0 цвет слоновой кости
 Заглушка с опорной пластиной



A TR231 PL WW белый цвет
A TR231 PL цвет слоновой кости
 Крышка для регулятора температуры помещений TR 231 U



61 NA
 Маркировочная планка с полем для надписей 7 x 57 мм
 Крепится под рамкой



A FTR 231 PL WW белый цвет
A FTR 231 PL цвет слоновой кости
 Крышка для регулятора температуры подогрева пола FTR 321 U




JUNG мультимедиа розетки
MAA1102WW (VGA розетка)
MAA1112WW (HDMI розетка)
MAA1122WW (USB розетка)
 Код без букв WW - цвет слоновой кости




Схемы включения:




Включение освещения с двух мест




Двойной выключатель




Включение освещения с 3 мест




Управление люминесцентными лампами электронным потенциометром с выключателем (Арт. 240-10)




Включение универсального выключателя с диммером



Включение диммера 5544.02 VEINS



Схемы механизмов:





Новые цвета с 2015 года



Цвет антрацит



Цвет алюминий

JUNG

Представительство JUNG

JUNG Партнёр

www.eco-profi.com